

LAVASCIUGA OPERATORE A BORDO.

120 LITRI MADE IN GERMANY



LARGHEZZA, LITRI, SUPERFICIE.
RENDIMENTO.

ARA 85|BM 120

- Questa lavasciuga uomo a bordo con una pista di 85 cm e 120 litri permette di pulire, senza interruzione e con un solo serbatoio di acqua pulita, sino a circa 3600 metri quadrati. Ideale per le aree di media dimensione quali siti industriali, cliniche, supermercati e centri commerciali.
- Il sedile e l'abitacolo molto spaziosi consentono a tutti gli operatori, sia grandi che piccoli, di lavorare in posizione ergonomica e senza sforzo.
- Cambio di direzione in spazi ristretti. Raggio di curvatura 1,95 metri.
- Cambio rapido, semplice e igienico: sistema di montaggio e smontaggio spazzole e dischi trascinatori semplicemente premendo un solo interruttore.
- Il riempimento del serbatoio acqua pulita si può effettuare tramite la grande apertura o tramite il sistema di riempimento automatico integrato.
- Igiene secondo le norme HACCP: i serbatoi hanno delle ispezioni per la revisione e possono essere puliti in profondità; tutte le guarnizioni possono essere tolte facilmente senza attrezzi per essere pulite e disinfettate.

Riempimento automatico rapido



Ispezioni per la revisione del serbatoio acqua pulita



Serbatoio detergente rimovibile



Fari a LED anteriori



- ❶ Robustezza e semplicità: ancora una volta abbiamo privilegiato le soluzioni meccaniche ed elettriche: quadro di bordo intuitivo con interruttori marcia/arresto avanti/indietro. Leve comode per abbassare le spazzole ed il tergipavimento.
- ❷ Per chi vuole lavorare con più efficienza e allo stesso tempo proteggere l'ambiente consigliamo la lavasciuga con il dosaggio elettronico dell'acqua e del detergente.
- ❸ Il serbatoio del detergente di 10 litri si può smontare facilmente senza attrezzi e risciacquare con facilità.
- ❹ In opzione: la versione silenziosa a 59 db(A) per siti sensibili al rumore. Ruote di diversa qualità e caratteristiche sono disponibili per rispondere ad ogni esigenza.
- ❺ L'accesso molto basso e accessibile da entrambi i lati della macchina, lo spazio disponibile per muoversi liberamente rappresentano le condizioni per lavorare con flessibilità e rapidità.
- ❻ Le luci a LED anteriori di serie e il lampeggiante in opzione consentono di lavorare con una buona visibilità sia della superficie di lavoro che delle vie di accesso.
- ❼ La barra di aspirazione parabolica si adatta agli spostamenti della macchina, asciuga in modo perfetto anche in curva senza lasciare residui di acqua.
- ❽ E' disponibile anche la versione con carica batteria esterno.



ARA 85|BM 120

L x B x H	1490 x 880 x 1260 mm
Pista di lavoro	850 mm
Larghezza bocchetta aspirazione	980 mm
Resa teorica	5950 m ² /h
Livello rumorosità	63/59* dB(A)
Peso a vuoto	229 kg
Peso operativo (240Ah5)	541 kg

BATTERIE/DATI ELETTRICI

Potenza nominale	24 V
Totale potenza nominale totale	2245 W
Numero batterie	4
Capacità batterie piombo acido	a richiesta
Capacità batterie al gel	240 Ah 5

SERBATOI

Serbatoio acqua pulita	120 l
Serbatoio recupero	140 l

MOTORE D'ASPIRAZIONE

Depressione max.	110 mbar
Aria aspirata max.	32 l/s

MOTORE DI TRAZIONE

Potenza nominale	750 W
Velocità max.	6 km/h

SPAZZOLE E DISCHI TRASCINATORI

Numero	2
Giri spazzole	180 U/min
Pressione spazzole	40 kg

* Versione silenziata in optione.

