



ECOMIX . ECOSHOT . ECO MULTI HYDRO

**NUOVO
SISTEMA
DI DOSAGGIO**

SANISYSTEM



NUOVO SISTEMA DI DOSAGGIO

PER LA DILUIZIONE DI PRODOTTI CONCENTRATI

COSTI SOTTO CONTROLLO
RIDUZIONE CONSUMO DI ACQUA
MINOR IMPATTO AMBIENTALE
FACILE DA USARE
SICURO PER L'UTILIZZATORE

	ECOMIX	ECOSHOT
INSTALLAZIONE	Richiede connessione alla rete idrica con una pressione fra 1,5 e 5 bar 20 e 60 PSI	Non richiede connessione alla rete idrica
IMPOSTAZIONE DOSAGGIO	Impostazione durante l'installazione secondo le necessità d'uso	Impostazione durante l'installazione secondo le necessità d'uso
PRECISIONE	Diluizione precisa riferita alle dimensioni del flacone/secchio	Per una precisa diluizione verificare la quantità d'acqua immessa nel contenitore
FUNZIONAMENTO	A pulsante	Il pulsante con ratazione previene errori di dosaggio e il temporizzatore evita sovradosaggi
MANUTENZIONE	Verifica e manutenzione della diluizione e dei filtri a seconda dell'utilizzo	Non è richiesta alcuna manutenzione
VERSIONI	Bassa portata: 4/litri minuto Alta portata: 14/litri minuto	Versioni lavello, flacone e secchio

ECOMIX

SISTEMA DI DILUIZIONE PROPORZIONALE:



POSSIBILITÀ DI DILUIZIONE:

 *FLACONE (0,2÷17%)*

 *SECCHIO (0,5÷32%)*

con pressione a 2,8bar



ECOSHOT

SISTEMA DI DILUIZIONE MANUALE:



DILUIZIONE:

5-10-15-20-25-30ml



ECO MULTI HYDRO

DISPENSER PER 4 PRODOTTI:



ECO MULTI HYDRO è un dosatore proporzionale per diluire fino a quattro diversi prodotti chimici. Ideale per applicazioni ad alta e bassa portata, si collega alla rete idrica e diluisce i prodotti chimici concentrati in base a percentuali predeterminate, dando vita a una soluzione pronta all'uso. Il dosatore, dotato di dispositivo antiriflusso EN1717DB, viene fornito con pittogrammi multilingue (blu, rosso, giallo, verde e trasparente).



STRUMENTI OPZIONALI



STABILIZZATORE DI PRESSIONE

Le diluizioni indicate sono state testate ed approvate su un range di pressione dell'acqua che va da 1 a 2 BAR (consigliati 1,5 BAR).

Qualora sul cantiere non si presentassero queste condizioni, per avere un dosaggio corretto e preciso, è consigliato l'uso di uno stabilizzatore di pressione.

CONTALITRI DIGITALE

Segnala i litri totali o parziali.

Possibilità di utilizzare lo stesso contatore per registrare EcoMix, secchio e flacone.

Per tutti i siti che hanno l'esigenza di un controllo dei costi dei litri di prodotto prelavati.



- 🍃 Cultura del pulito.
- 🍃 Cura del Cliente.
- 🍃 Cura dell'ambiente.

SANISYSTEM
www.sanisystemsrl.it



Via G. Di Vittorio, 41 - 25125 Brescia
T. 030 2683017 - Fax 030 2659464

PRODOTTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER PULIZIE CIVILI, INDUSTRIALI, BAR, RISTORANTI, ALBERGHI, INDUSTRIE, RESIDENZE PER ANZIANI.